

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

**Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются,
так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.**

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Спальня "Кэт-6"

ОТКРЫТЫЕ ПОЛКИ

Габаритные размеры 346 x 2200 x 560
Короб ЛДСП



Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Открытые полки

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата
изготовления на упаковке изделия.


Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Рис.1

Инструкция по сборке.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
2. Выбрать расположение полок: левое или правое
(В схеме описано левое расположение!).
3. К боковинам (1,2) прибить подпятники гвоздями 2x20 (рис.1).
4. Соединить боковины (1,2) и стяжки (3) еврошурупами (рис.1).
5. Установить шкаф на постоянное место и соединить межсекционными стяжками с рядом стоящей секцией, предварительно просверлив отверстие Ø 5.
6. Монтировать собранное изделие к стене через боковину (1), используя дюбель-винты.



! Рекомендуем крепить собранное изделие к стене
через боковину (1) с помощью дюбель-винтов !


! Срок службы мебели зависит от качества сборки,
поэтому рекомендуем доверить сборку профирам !

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка	

Используемая фурнитура

Гвоздь 2x20	Еврошуруп 7x50	Мебельная стяжка	Дюбель-винт	Подпятник	Заглушка мебельная		



№	Название	Кол.	Размер, мм
1	Боковина	1	2200 x 330
2	Боковина	1	2200 x 560
3	Стяжка	7	330 x 543

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Спальня "Кэт-6"

ШКАФ 3-х СТВОРЧАТЫЙ

Габаритные размеры 1506 x 2200 x 576
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ / Зеркало



Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Шкаф 3-х створчатый


Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата
изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru




Инструкция по сборке

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
- Прибить подпятники к боковинам (1) и цоколям (7) гвоздями 2x20 (рис.1).
- К поперечинам (2) монтировать направляющие шурупами 3,5x16 по наметкам (рис.1).
- Соединить боковины (1), поперечины (2), стяжки (3,4,5,6) и цоколи (7) еврошурупами (рис.1).
- Перевернуть собранное изделие лицевой частью вниз, замерить диагонали секции (они должны быть равны: ± 2 мм). Гвоздями 2x20 прибить заднюю стенку из ДВП (8,9) (рис.1).
- Шурупами 4x16 прикрутить скалодержатели к боковинам (1) и поперечинам (2). Установить скалки (рис.1).
- Крепить зеркало (10) с помощью клаймеров и шурупов 3x16 (рис.3).
- Установить короб шкафа на постоянное место. Навесить створки (10,11), используя накладные петли и шурупы 4x16 (рис.1). Отрегулировать петли.
- Прикрутить ручки к створкам (11) винтами M4x22/25 (рис.1).
- Произвести сборку ящиков:** Соединить детали ящика (12,13) еврошурупами. Замерить диагонали получившихся ящиков и прибить ДВП (14) гвоздями 2x20. Прикрутить ручки к створкам (15) винтами M4x14/16. Установить створки (15) на собранные ящики с помощью эксцентриков. Прикрутить ответные части направляющих по центру деталей ящика (13) шурупами 3,5x16 (рис.2). Вставить ящики.
- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.



измерение диагоналей



Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка	

Используемая фурнитура

Гвоздь 2x20	Еврошуп 7x50	Шуруп 3/3,5x16	Шуруп 4x16	Винт M4x14/16	Винт M4x22/25	Эксцентрик 16 мм	Петля
Направляющие 500 мм	Кляймер	Скалодержатель	Мебельная скалка	Ручка	Подпятник	Заглушка мебельная	Мебельная стяжка

Рис.1





Рис.2

№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	2200 x 560
2	Поперечина	2	2118 x 560
3	Стяжка	2	1474 x 560
4	Стяжка	1	470 x 560
5	Стяжка	3	470 x 550
6	Стяжка	2	486 x 560
7	Цоколь	2	1474 x 50
8	ДВП	2	2147 x 507
9	ДВП	1	2147 x 483
10	Створка	1	1574 x 499
11	Створка	2	2147 x 499
12	Деталь ящика	6	411 x 120
13	Деталь ящика	6	500 x 120
14	ДВП	3	498 x 442
15	Створка ящика	3	188 x 499



Рис.3



Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Спальня "Кэт-6"

ШКАФ УГЛОВОЙ

Габаритные размеры 908 x 2200 x 908
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ



Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Шкаф угловой

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата
изготовления на упаковке изделия.


Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Рис.1

Инструкция по сборке.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
- К боковинам (1) и цоколям (6,7) прибить подпятники гвоздями 2x20 (рис.1).
- Соединить боковины (1), поперечину (2), стяжки (3,4,5), цоколи (6,7) и заднюю стенку (3) с помощью европрессов (рис.1).
- Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали секции (они должны быть равны: ± 2 мм). Гвоздями 2x20 прибить заднюю стенку из ДВП (9) (рис.1).
- Шурупами 4x16 прикрутить скалодержатели к правой боковине (1) и задней стенке (8). Установить скалку (рис.1).
- Установить короб шкафа на постоянное место. Навесить створку (10), используя накладные петли и шурупы 4x16. Отрегулировать петли.
- Прикрутить ручку к створке (10) винтами M4x22/25 (рис.1).
- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.



измерение диагоналей

Монтировать и регулировать створки после установки собранного изделия на постоянное место


Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам

Необходимый инструмент

ЕвроКлюч 4.5	Отвертка крест.	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка	

Используемая фурнитура

Гвоздь 2x20	ЕвроШуруп 7x50	Шуруп 4x16	Винт M4x22/25	Мебельная стяжка	Петля	
Скалодер-жатель	Мебельная скалка	Ручка	Подпятник	Заглушка мебельная		



Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Спальня "Кэт-6"

ПЕНАЛ

Габаритные размеры 502 x 2200 x 576
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ



Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Пенал

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата
изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Рис.1

Инструкция по сборке.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
- К боковинам (1) прибить подпятники гвоздями 2x20 (рис.1).
- Соединить боковины (1), стяжки (2) и цоколь (3) еврошурупами (рис.1).
- Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали секции (они должны быть равны: ± 2 мм). Прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку из ДВП (4) (рис.1).
- Выбрать расположение створки (5): правое или левое (в схеме указано правое расположение). Навесить створку (5), используя накладные петли и шурупы 4x16 (рис.1). Отрегулировать петли.
- Прикрутить ручку к створке (5) винтами M4x22/25.
- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.



Монтировать и регулировать створки после установки собранного изделия на постоянное место

Рекомендуем крепить собранное изделие к стене с помощью дюбель-винтов и навесов

Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка	

Используемая фурнитура

Гвоздь 2x20	Еврошурп 7x50	Шуруп 4x16	Винт M4x22/25	Мебельная стяжка		
Петля	Ручка	Подпятник	Заглушка мебельная			

